



## ЗАПОВЕД № 679/1.15.21.2021г.

На основание ЗЗП във връзка с извършване на услуги от „В и К Йовковци“ ООД гр.Велико Търново и във връзка с издаден нов Сертификат за акредитация 215 ЛИ/14.07.2021г. и Заповед №А 397/14.07.2021г. на ИА „БСА“ за преакредитация и разширяване на обхвата на акредитация:

### ОПРЕДЕЛЯМ ЦЕНИ

За услуги, извършвани от ИЗПИТВАТЕЛНА „ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ“  
както следва:

1. Лабораторни услуги-сектор „Питейни води“- Приложение №1
2. Лабораторни услуги-сектор „Отпадъчни води“- Приложение №2
3. Лабораторни услуги-вземане на проби и транспортиране- Приложение №3
4. Лабораторни услуги-издаване на справки за клиенти- Приложение №4

Цените са без ДДС.

Настоящата заповед отменя заповед №273/11.03.2013г.


Заповедта да се доведе до знанието на Главен счетоводител, Ръководител направление “Производствено техническа дейност“, Ръководител отдел ИО и Ръководител лаборатория.

Утвърдените нови цени да се публикуват на интернет страницата на дружеството.

УПРАВИТЕЛ:

2016/679

/инж.Димитър Владов/



**ЦЕНИ БЕЗ ДДС ЗА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ" КЪМ "В И К ЙОВКОВЦИ" ООД В. ТЪРНОВО**

Приложение №1

**ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - СЕКТОР "ПИТЕЙНИ ВОДИ"**

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	Цена лв. без ДДС
1	Активна реакция	БДС 3424:1981 т.1	10,76
2	Активна реакция	БДС 17.1.4.27:1980 т.1	10,76
3	Алуминий	ВВЛМ-ПВ-1.2.2007	12,71
4	Амониев йон	ВВЛМ-ПВ-1.3.2007	10,58
5	Електропроводимост	БДС EN 27888:2002	7,90
6	Желязо общо	ВВЛМ-ПВ-1.5.2007	14,38
7	Манган	ВВЛМ-ПВ-1.6.2007	12,87
8	Цвят	БДС 8451:1977 т.2	6,19
9	Вкус	БДС 8451:1977 т.3	5,01
10	Мирис	БДС 8451:1977 т.4	5,01
11	Температура	ВВЛМ-ПВ-1.32.2020	5,01
12	Мътност	БДС EN ISO 7027-1:2016 т.5.3	16,22
13	Обща твърдост	БДС 3775:1987	15,14
14	Обща твърдост	ВВЛМ-ПВ-1.31.2020	15,14
15	Сума от калций и магнезий	БДС ISO 6059:2002	15,48
16	Калций	БДС ISO 6058:2002	15,03
17	Магнезий	ВВЛМ-ПВ-1.28.2020	28,45
18	Перманганатна окисляемост	БДС 3413:1977	17,21
19	Перманганатна окисляемост	ВВЛМ-ПВ-1.30.2020	17,21
20	Сулфати	ВВЛМ-ПВ-1.16.2007	15,95
21	Фосфати	ВВЛМ-ПВ-1.17.2007	12,10
22	Хлориди	БДС 3414:1980	17,28
23	Хлориди	ВВЛМ-ПВ-1.29.2020	17,28
24	Нитрати	ВВЛМ-ПВ-1.19.2007	11,63
25	Нитрити	ВВЛМ-ПВ-1.20.2007	10,02
26	Остагъчен свободен хлор	ВВЛМ-ПВ-1.21.2007	7,39
27	Флуориди	ВВЛМ-ПВ-1.22.2007	10,61
28	Цианиди общи	ВВЛМ-ПВ-1.23.2007	15,73
29	Мед	ВВЛМ-ПВ-1.24.2007	15,57
30	Хром общ	ВВЛМ-ПВ-1.25.2007	12,92
31	Цинк	ВВЛМ-ПВ-1.26.2007	19,88
32	Бор	ВВЛМ-ПВ-1.27.2007	20,28
33	Брой колонии (микробно число ) при 37°C	БДС EN ISO 6222:2002	40,56
34	Брой колонии (микробно число ) при 22°C	БДС EN ISO 6222:2002	37,93
35	Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	51,01
36	Колиформи	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	62,39
37	Чревни ентерококи	БДС EN ISO 7899-2:2003	48,27
38	Сулфитредуциращи анаероби(clostridia)	БДС EN 26461-2:2004	56,83
39	Салмонела	ISO 19250:2010	76,85

ВВЛМ - Вътрешно валидиран лабораторен метод

Приложение №2

**ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - СЕКТОР "ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"**

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	Цена лв. без ДДС
1	Температура	БДС 17.1.4.01:1977 т.4	7,43
2	Активна реакция	БДС 17.1.4.27:1980 т.1	13,28
3	Общ сух остатък	БДС 17.1.4.04:1980	19,37
4	Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04:1980 т.2	21,36
5	Разтворени вещества	БДС 17.1.4.04:1980 т.3	36,17
6	ХПК	БДС 17.1.4.02:1977	25,67
7	БПК <sub>5</sub>	БДС EN ISO 5815-1:2019	24,56
8	БПК <sub>5</sub>	БДС EN 1899-2:2004	24,70
9	Разтворен кислород	БДС EN ISO 5814	24,97
10	Общ фосфор	ВВЛМ-ОВ-1.8.2007	20,75
11	Фосфати /ортофосфати/	ВВЛМ-ОВ-1.8.2007	18,29
12	Общ азот	ВВЛМ-ОВ-1.9.2007	25,19
13	Амониев азот	ВВЛМ-ОВ-14752	12,55
14	Нитритен азот	ВВЛМ-ОВ-14776	12,35
15	Нитратен азот	ВВЛМ-ОВ-14773	14,36
16	Хром /общ/	ВВЛМ-ОВ-1.10.2007	27,26
17	Хром /шествалентен/	ВВЛМ-ОВ-1.10.2007	22,04
18	Хром /тривалентен/	ВВЛМ-ОВ-1.10.2007	43,46
19	Сульфати	ВВЛМ-ОВ-1.12.2007	20,37
20	Феноли	ВВЛМ-ОВ-1.13.2007	24,70
21	Цианиди /общ/	ВВЛМ-ОВ-1.14.2007	19,80
22	Цианиди /свободни/	ВВЛМ-ОВ-1.14.2007	19,19
23	Анионактивни вещества	ВВЛМ-ОВ-14697	19,87
24	Суспендирани вещества	БДС EN 872:2006	29,26

ВВЛМ - Вътрешно валидиран лабораторен метод

Приложение №3

**ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА	Цена лв. без ДДС
1	Пробовземане за една проба	10,73
2	Транспортни разходи	1,94 лв/км

Приложение №4

**ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА КЛИЕНТИ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА	БРОЙ ПРОТОКОЛИ	Цена лв. без ДДС
1	Издаване на справка-протокол за клиент	1	30,00

15.07.2021г.