

**ЦЕНИ БЕЗ ДДС ЗА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ИЗПИТВАТЕЛНА "ЛАБОРАТОРИЯ ВОДИ"
КЪМ "В И К ЙОВКОВЦИ" ООД В. ТЪРНОВО**

Приложение №1

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - СЕКТОР "ПИТЕЙНИ ВОДИ"

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	Цена лв. без ДДС
1	Активна реакция	БДС 3424	9.03
2	Алуминий	ВВЛМ-ПВ-1.2.07	5.06
3	Амониев йон	ВВЛМ-ПВ-1.3.07	4.65
4	Електропроводимост	БДС EN 27888	7.85
5	Желязо общо	ВВЛМ-ПВ-1.5.07	5.78
6	Манган	ВВЛМ-ПВ-1.6.07	6.81
7	Цвят	БДС 8451	6.09
8	Вкус	БДС 8451	1.95
9	Мирис	БДС 8451	2.11
10	Температура	БДС 8451	2.15
11	Мътност	БДС EN ISO 7027	8.00
12	Обща твърдост	БДС 3775	5.68
13	Сума от калций и магнезий	БДС ISO 6059	5.68
14	Калций	БДС ISO 6058	5.68
15	Магнезий	БДС ISO 6059	11.36
16	Перманганатна окисляемост	БДС 3413	9.25
17	Сулфати	ВВЛМ-ПВ-1.16.07	14.50
18	Фосфати	ВВЛМ-ПВ-1.17.07	5.04
19	Хлориди	БДС 3414	5.43
20	Нитрати	ВВЛМ-ПВ-1.19.07	6.61
21	Нитрити	ВВЛМ-ПВ-1.20.07	4.53
22	Остатъчен свободен хлор	ВВЛМ-ПВ-1.21.07	5.81
23	Флуориди	ВВЛМ-ПВ-1.22.07	5.94
24	Цианиди общи	ВВЛМ-ПВ-1.23.07	9.54
25	Мед	ВВЛМ-ПВ-1.24.07	7.37
26	Хром общ	ВВЛМ-ПВ-1.25.07	6.73
27	Цинк	ВВЛМ-ПВ-1.26.07	9.39
28	Бор	ВВЛМ-ПВ-1.27.07	12.68
29	Брой колонии (микробно число) при 37°C	БДС EN ISO 6222	20.04
30	Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1	50.14
31	Колиформи	БДС EN ISO 9308-1	50.14
32	Чревни ентерококи	БДС EN ISO 7899-2	45.16
33	Клостридиум перфрингенс	БДС EN 26461-2	45.54
34	Салмонела	ISO 19250	70.43

ВВЛМ - Вътрешно валидиран лабораторен метод

Приложение №2

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - СЕКТОР "ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"

№	ПОКАЗАТЕЛ	МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ	Цена лв. без ДДС
1	Температура	БДС 17.1.4.01	2.15
2	Активна реакция	БДС 17.1.4.27	9.23
3	Общ сух остатък	БДС 17.1.4.04	16.88
4	Неразтворени вещества	БДС 17.1.4.04	16.88
5	Разтворени вещества	БДС 17.1.4.04	33.76
6	ХПК	БДС 17.1.4.02	19.12
7	БПК ₅	БДС EN 1899-1	24.06
8	БПК ₅	БДС EN 1899-2	24.06
9	Разтворен кислород	БДС EN ISO 5814	6.78
10	Общ фосфор	ВВЛМ-ОВ-1.8.07	15.13
11	Фосфати /ортофосфати/	ВВЛМ-ОВ-1.8.07	11.01
12	Общ азот	ВВЛМ-ОВ-1.9.07	19.95
13	Амониев азот	ВВЛМ-ОВ-14752	4.65
14	Нитритен азот	ВВЛМ-ОВ-14776	4.53
15	Нитратен азот	ВВЛМ-ОВ-14773	6.61
16	Хром /общ/	ВВЛМ-ОВ-1.10.07	14.95
17	Хром /шествалентен/	ВВЛМ-ОВ-1.10.07	10.48
18	Хром /тривалентен/	ВВЛМ-ОВ-1.10.07	25.43
19	Сулфати	ВВЛМ-ОВ-1.12.07	14.50
20	Феноли	ВВЛМ-ОВ-1.13.07	10.65
21	Цианиди /общ/	ВВЛМ-ОВ-1.14.07	9.54
22	Цианиди /свободни/	ВВЛМ-ОВ-1.14.07	8.99
23	Сулфиди като сярководород	ВВЛМ-ОВ-14779	7.44
24	Анионактивни вещества	ВВЛМ-ОВ-14697	13.53
25	Суспендирани вещества	БДС EN 872	16.88

ВВЛМ - Вътрешно валидиран лабораторен метод

Приложение №3

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА	Цена лв. без ДДС
1	Пробовземане за една проба	10.73
2	Транспортни разходи	0,65 лв/км

Приложение №4

ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ - ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ЗА КЛИЕНТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА	БРОЙ ПРОТОКОЛИ	Цена лв. без ДДС
1	Издаване на справка-протокол за клиент	1	30.00