"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на аварийни скоби за стопанската дейност на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново", съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие в процедурата.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на аварийни скоби, както следва: Аварийни скоби за PVC и PE-HD тръби; Аварийни скоби за етернитови тръби; Аварийни скоби за стоманени тръби; Аварийни скоби - отклонителни, необходими за обезпечаване стопанската дейност на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя, съобразно нуждите на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка.

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - КОЛИЧЕСТВО, ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗДЕЛИЯТА И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Основни технически параметри и характеристики на изделията:

Описание на основните технически параметри и характеристики на необходимите на "В и К Йовковци" ООД, Велико Търново, видове и размери аварийни скоби по предмета на обществената поръчка, както следва:

№	Наименование	Размер	Количество
I. Ремонтни и съединителни скоби за PVC и полиетиленови тръби			
№	P atm., L mm	Dy mm	

1.	**16/140**	**25**	**бр.**
2.		**32**	**бр.**
3.		**50**	**бр.**
4.		**63**	**бр.**
5.		**75**	**бр.**
6.		**90**	**бр.**
7.		**110**	**бр.**
8.		**125**	**бр.**
9.	**16/200**	**25**	**бр.**
10.		**32**	**бр.**
11.		**50**	**бр.**
12.		**63**	**бр.**
13.		**75**	**бр.**
14.		**90**	**бр.**
15.		**110**	**бр.**
16.		**125**	**бр.**
17.	**16/250**	**25**	**бр.**
18.		**32**	**бр.**
19.		**50**	**бр.**
20.		**63**	**бр.**
21.		**75**	**бр.**
22.		**90**	**бр.**
23.		**110**	**бр.**
24.		**125**	**бр.**
25.	**16/210**	**140**	**бр.**
26.		**160**	**бр.**
27.		**200**	**бр.**
28.		**250**	**бр.**
29.		**315**	**бр.**
30.		**355**	**бр.**
31.		**400**	**бр.**
32.	**16/300**	**140**	**бр.**
33.		**160**	**бр.**
34.		**200**	**бр.**
35.		**250**	**бр.**
36.		**315**	**бр.**
37.		**355**	**бр.**
38.		**400**	**бр.**
39.	**16/350**	**140**	**бр.**
40.		**160**	**бр.**
41.		**200**	**бр.**

42.		**250**	**бр.**
43.		**315**	**бр.**
44.		**355**	**бр.**
45.		**450**	**бр.**
46.	**16/500**	**140**	**бр.**
47.		**160**	**бр.**
48.		**200**	**бр.**
49.		**250**	**бр.**
50.		**315**	**бр.**
51.		**355**	**бр.**
52.		**450**	**бр.**
II. Доставка на ремонтни и съединителни скоби за етернитови тръби			
№	**P atm., L mm**	**Dy mm**	
53.	**10/140**	**60**	**бр.**
54.		**80**	**бр.**
55.		**100**	**бр.**
56.		**125**	**бр.**
57.	**10/200**	**60**	**бр.**
58.		**80**	**бр.**
59.		**100**	**бр.**
60.		**125**	**бр.**
61.	**10/250**	**60**	**бр.**
62.		**80**	**бр.**
63.		**100**	**бр.**
64.		**125**	**бр.**
65.	**10/210**	**150**	**бр.**
66.		**200**	**бр.**
67.		**250**	**бр.**
68.		**300**	**бр.**
69.		**350**	**бр.**
70.		**400**	**бр.**
71.	**10/300**	**150**	**бр.**
72.		**200**	**бр.**
73.		**250**	**бр.**
74.		**300**	**бр.**
75.		**350**	**бр.**
76.		**400**	**бр.**
77.	**10/350**	**150**	**бр.**
78.		**200**	**бр.**
79.		**250**	**бр.**

80.		**300**	**бр.**
81.		**350**	**бр.**
82.		**400**	**бр.**
83.	**10/500**	**150**	**бр.**
84.		**200**	**бр.**
85.		**250**	**бр.**
86.		**300**	**бр.**
87.		**350**	**бр.**
88.		**400**	**бр.**
89.	**10/210**	**475**	**бр.**
90.		**546**	**бр.**
91.	**10/300**	**475**	**бр.**
92.		**546**	**бр.**
93.	**10/350**	**475**	**бр.**
94.		**546**	**бр.**
95.	**10/500**	**475**	**бр.**
96.		**546**	**бр.**
III. Доставка на ремонтни и съединителни скоби за стоманени тръби			
№	**P atm., L mm**	**Dy mm**	
97.	**16/80**	**½"**	**бр.**
98.		**¾"**	**бр.**
99.		**1"**	**бр.**
100.	**16/130**	**1 ¼"**	**бр.**
101.		**1 ½"**	**бр.**
102.		**2"**	**бр.**
103.		**2 ½"**	**бр.**
104.	**16/140**	**80**	**бр.**
105.		**83**	**бр.**
106.		**85**	**бр.**
107.		**89**	**бр.**
108.		**95**	**бр.**
109.		**102**	**бр.**
110.		**108**	**бр.**
111.		**110**	**бр.**
112.		**121**	**бр.**
113.		**133**	**бр.**
114.	**16/200**	**80**	**бр.**
115.		**83**	**бр.**
116.		**85**	**бр.**
117.		**89**	**бр.**

118.		**95**	**бр.**
119.		**102**	**бр.**
120.		**108**	**бр.**
121.		**110**	**бр.**
122.		**121**	**бр.**
123.		**133**	**бр.**
124.	**16/250**	**80**	**бр.**
125.		**83**	**бр.**
126.		**85**	**бр.**
127.		**89**	**бр.**
128.		**95**	**бр.**
129.		**102**	**бр.**
130.		**108**	**бр.**
131.		**110**	**бр.**
132.		**121**	**бр.**
133.		**133**	**бр.**
134.	**16/210**	**159**	**бр.**
135.		**168**	**бр.**
136.		**219**	**бр.**
137.		**273**	**бр.**
138.		**325**	**бр.**
139.		**377**	**бр.**
140.		**426**	**бр.**
141.		**531**	**бр.**
142.		**719**	**бр.**
143.		**820**	**бр.**
144.		**920**	**бр.**
145.		**1020**	**бр.**
146.		**1120**	**бр.**
147.	**16/300**	**159**	**бр.**
148.		**168**	**бр.**
149.		**219**	**бр.**
150.		**273**	**бр.**
151.		**325**	**бр.**
152.		**377**	**бр.**
153.		**426**	**бр.**
154.		**531**	**бр.**
155.		**719**	**бр.**
156.		**820**	**бр.**
157.		**920**	**бр.**
158.		**1020**	**бр.**

159.		**1120**	**бр.**
160.	**16/350**	**159**	**бр.**
161.		**168**	**бр.**
162.		**219**	**бр.**
163.		**273**	**бр.**
164.		**325**	**бр.**
165.		**377**	**бр.**
166.		**426**	**бр.**
167.		**531**	**бр.**
168.		**719**	**бр.**
169.		**820**	**бр.**
170.		**920**	**бр.**
171.		**1020**	**бр.**
172.		**1120**	**бр.**
173.	**16/500**	**159**	**бр.**
174.		**168**	**бр.**
175.		**219**	**бр.**
176.		**273**	**бр.**
177.		**325**	**бр.**
178.		**377**	**бр.**
179.		**426**	**бр.**
180.		**531**	**бр.**
181.		**719**	**бр.**
182.		**820**	**бр.**
183.		**920**	**бр.**
184.		**1020**	**бр.**
185.		**1120**	**бр.**

IV. Доставка на ремонтни и съединителни скоби - отклонителни				
№	**Dy - магистрала**	**Отклонение МУФА - L210**	**Отклонение ФЛАНЕЦ - L350**	
186.	**80**	**1”**		**бр.**
187.		**2”**		**бр.**
188.			**60**	**бр.**
189.	**100**	**1”**		**бр.**
190.		**2”**		**бр.**
191.			**60**	**бр.**
192.			**80**	**бр.**
193.	**125**	**1”**		**бр.**
194.		**2”**		**бр.**
195.			**60**	**бр.**

196.			**80**	**бр.**
197.			**100**	**бр.**
198.	**150**	**1”**		**бр.**
199.		**2”**		**бр.**
200.			**60**	**бр.**
201.			**80**	**бр.**
202.			**100**	**бр.**
203.			**125**	**бр.**
204.	**200**	**1”**		**бр.**
205.		**2”**		**бр.**
206.			**60**	**бр.**
207.			**80**	**бр.**
208.			**100**	**бр.**
209.			**125**	**бр.**
210.			**150**	**бр.**
211.	**250**	**1”**		**бр.**
212.		**2”**		**бр.**
213.			**60**	**бр.**
214.			**80**	**бр.**
215.			**100**	**бр.**
216.			**125**	**бр.**
217.			**150**	**бр.**
218.			**200**	**бр.**
219.	**300**	**2”**	**60**	**бр.**
220.			**80**	**бр.**
221.			**100**	**бр.**
222.			**125**	**бр.**
223.			**150**	**бр.**
224.			**200**	**бр.**
225.	**350**	**2”**		**бр.**
226.			**60**	**бр.**
227.			**80**	**бр.**
228.			**100**	**бр.**
229.			**125**	**бр.**
230.			**150**	**бр.**
231.			**200**	**бр.**
232.	**400**	**2”**		**бр.**
233.			**60**	**бр.**
234.			**80**	**бр.**
235.			**100**	**бр.**
236.			**125**	**бр.**
237.			**150**	**бр.**
238.			**200**	**бр.**

239.	**475**	**2”**		**бр.**
240.			**60**	**бр.**
241.			**80**	**бр.**
242.			**100**	**бр.**
243.			**125**	**бр.**
244.			**150**	**бр.**
245.			**200**	**бр.**
246.	**546**	**2”**		**бр.**
247.			**60**	**бр.**
248.			**80**	**бр.**
249.			**100**	**бр.**
250.			**125**	**бр.**
251.			**150**	**бр.**
252.			**200**	**бр.**

Аварийните скоби от предмета на обществената поръчка следва да отговарят на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

3. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозна обща стойност на обществената поръчка е в размер на 240 000.00 лв. (Словом: двеста и четиридесет хиляди лева и нула стотинки) лв. без ДДС за срок от две календарни години, определена в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 21 от ЗОП.

4. Условия на доставка:

Доставката на аварийните скоби да се осъществи чрез покупка в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

5. Място на предаване (местонахождение/франкировка):

Доставката на аварийните скоби да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на “В и К Йовковци” ООД, Велико Търново, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди от склада на Изпълнителя на доставката на изделията франко складовата база на територията на “В и К Йовковци” ООД, Централен склад - гр. В. Търново, ул. “П. К. Яворов” № 30.

6. Документация на стоката:

Всяка доставка да се придружава от следните актуални документи: фактура; приемателно-предавателен протокол; декларация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

7. Опаковка:

Стандартна на производителя.

8. Начин за установяване на количеството:

Количествата по всяка доставка ще се определят на база необходимостта

от осигуряване на аварийни скоби за текущата дейност на Дружеството, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди с цел отстраняване на аварии, реконструкции и ремонтно-възстановителни работи по водопроводни мрежи и съоръжения на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, регулярно през срока на действие на договора.

9. Всеки Участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка само за изпълнение на целия обем от предмета на обществената поръчка.

9.1. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти;

9.2. Всеки Участник трябва да оферира посочените в техническата спецификация видове аварийни скоби от предмета на обществената поръчка и да предложи единични цени в лева без ДДС.

10. Изисквания на Възложителя към участниците:

До участие в процедурата се допускат производители, директни вносители, оторизирани дистрибутори, както и фирми сключили договор за дистрибуция и продажба на стоките, предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Забележка: Когато е представено оторозационно писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна, Възложителят не изисква от участниците същото да бъде издадено за целите на конкретната обществена поръчка. Необходимо е единствено оторизационния документ да бъде валиден към момента на подаване на офертата и в него да бъдат посочени произвежданите изделия от конкретния производител.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) календарни години, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

2. Място на изпълнение на поръчката - франко складовата база на "В и К Йовковци" ООД, Централен склад - гр. В. Търново, ул. "П. К. Яворов" № 30.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОНЕН СРОК

1. Изпълнението на обществената поръчка да бъде в съответствие с изискванията на действащите в Република България стандарти и клаузите на подписания между страните договор.

2. Участниците да осъществяват дейността си при спазване на действащата нормативна уредба в страната.

3. Предлаганите аварийни скоби по предмета на обществената поръчка, за които участникът представя оферта, трябва да отговаря на техническото задание, Раздел II, т. 1 от техническата спецификация.

4. Участниците доказват качеството и произхода на предлаганите аварийни скоби със следните документи, които ако са на чужд език, **задължително се придружават с превод на български език:**

4.1. Сертификат или декларация за произход;

4.2. Хигиенна оценка за контакт с питейна вода или санитарно разрешително с одобрена техническа спецификация на изделията. Предлаганите изделия да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели или еквивалентно/и;

4.3. Декларация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, за доказване съответствието на изделията от предмета на обществената поръчка, а именно:

4.3.1. Декларация за експлоатационни показатели и маркировка "CE" съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО); или

4.3.2. Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Декларацията за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставя от производителя или негов упълномощен представител. В този случай към декларацията се прилагат валидни документи, въз основа на които е издадена.

5. Участниците да предложат гаранционен срок на оферираните аварийни скоби и условията, при които е валидна гаранцията за качество на изделията.

6. Участниците да представят декларация/документ от производителя/ите за гаранция с гаранционни условия на предлаганите аварийни скоби.

7. Участниците да представят:

7.1. Каталожни проспекти и/или други информационни материали за предлаганите аварийни скоби с тяхното описание, конструкция, основни параметри и размери, използвани материали;

7.2. Ръководство/инструкции за експлоатация и монтаж на изделията на български език.

Изготвили:

инж. Калин Нейчев
Ръководител направление "Производствено-техническа дейност"

Диана Джонгова
Ръководител отдел "Договори и тръжна документация"