"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции", **както следва:**

Обособена позиция № 1: ***Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на следните експлоатационни райони и обекти: Район Велико Търново, Район Горна Оряховица, Район Павликени, Район Полски Тръмбеш, Район Стражица, Район Лясковец, Район Златарица, Район Елена, Район яз. "Йовковци", Пречиствателна станция за питейна вода "Йовковци" - Велико Търново и Пречиствателни станции за отпадъчни води - Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени;***

Обособена позиция № 2: ***Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационен район Свищов и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Свищов",***

съгласно условията на Възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие в процедурата.

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на обществената поръчка предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на инертни материали, необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, с технически параметри и характеристики, подробно описани в техническата спецификация. Съобразно местонахождението и отдалечеността на експлоатационните райони и обекти в дружеството са обособени две отделни позиции.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки на Възложителя за необходимите инертни материали, съобразно нуждите на "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта на участника, определен за Изпълнител на обществената поръчка.

II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНЕРТНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Прогнозно количество, основни технически параметри и характеристики на инертните материали, изисквания на Възложителя към предлаганите инертни материали:

1.1. <u>Обособена позиция № 1:</u> Доставка на инертни материали (фракция) за нуждите на следните експлоатационни райони и обекти: Район Велико Търново, Район Горна Оряховица, Район Павликени, Район Полски Тръмбеш, Район Стражица, Район Лясковец, Район Златарица, Район Елена, Район яз. "Йовковци", Пречиствателна станция за питейна вода "Йовковци" - Велико Търново и Пречиствателни станции за отпадъчни води - Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.

Прогнозни количества и описание на основните технически параметри и характеристики на необходимите за посочените експлоатационни райони и обекти на "В и К Йовковци" ООД, видове и размери за доставка на инертни материали (фракция) от предмета на обществената поръчка за двугодишен период, както следва:

№ по ред	Вид на инертните материали; Описание на техническите параметри и характеристики	Мярка	Прогнозно количество за двугодишен период
1	2	3	4
	<u>Инертни материали</u>		
I.	**Фракция със скален произход (трошен камък)**	т	
1.	0/4 мм		2 000
2.	0/22.4 мм		40 100
3.	0/40 мм		160
4.	0/45 мм		3 300
5.	0/63 мм		100
6.	4/11.2 мм		90
7.	11.2/22.4 мм		200
8.	22.4/63 мм		630
9.	31.5/63 мм		20
10.	63/125 мм		20
	ОБЩО:		**46 620**

Посочените количества са ориентировъчни потребности за двугодишен период.

Прогнозна стойност на обособена позиция № 1 - 741 000.00 (Словом: седемстотин четиридесет и една хиляди) лв. без ДДС за срока на договора.

Фракция със скален произход (трошен камък) да съответства на следните стандарти:

№ по ред	Вид на инертните материали	Стандарт
1	2	3
	Инертни материали	
I.	**Фракция със скален произход (трошен камък)**	
1.	0/4 мм	БДС EN 13043:2005/AC:2005 или еквивалентно/и
2.	0/22.4 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
3.	0/40 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
4.	0/45 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
5.	0/63 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
6.	4/11.2 мм	БДС EN 13043:2005/AC:2005 или еквивалентно/и
7.	11.2/22.4 мм	БДС EN 13043:2005/AC:2005 или еквивалентно/и
8.	22.4/63 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
9.	31.5/63 мм	БДС EN 13450:2003/AC:2005 или еквивалентно/и
10.	63/125 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и

Инертните материали по обособена позиция № 1 от предмета на обществената поръчка следва да отговарят на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, Закона за техническите изисквания към продуктите, както и всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България.

1.2. <u>Обособена позиция № 2:</u> Доставка на инертни материали за нуждите на експлоатационен район Свищов и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Свищов.

Прогнозни количества и описание на основните технически параметри и характеристики на необходимите за район Свищов и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Свищов на "В и К Йовковци" ООД, видове и размери за доставка на инертни материали от предмета на обществената поръчка за двугодишен период, както следва:

№ по ред	Вид на инертните материали; Описание на техническите параметри и характеристики	Мярка	Прогнозно количество за двугодишен период
1	2	3	4
	Инертни материали		
I.	**Фракция със скален произход (трошен камък)**	т	
1.	0/22.4 мм		2 200
2.	0/45 мм		1 300
3.	0/63 мм		20
4.	22.4/63 мм		20
II.	**Пясък 0/4 мм**		2 000
III.	**Баластра 4/22.4 мм**		20
	ОБЩО:		**5 560**

Посочените количества са ориентировъчни потребности за двугодишен период.

Прогнозна стойност на обособена позиция № 2 - 89 000.00 (Словом: осемдесет и девет хиляди) лв. без ДДС за срока на договора.

Фракция със скален произход (трошен камък) да съответства на следните стандарти:

№ по ред	Вид на инертните материали	Стандарт
1	2	3
	Инертни материали	
I.	**Фракция със скален произход (трошен камък)**	
1.	0/22.4 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
2.	0/45 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
3.	0/63 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
4.	22.4/63 мм	БДС EN 13242:2002/A1:2007 или еквивалентно/и
II.	**Пясък 0/4 мм**	БДС EN 12620:2002/A1:2008 или еквивалентно/и БДС EN 12620:2002/A1:2008/NA:2017 или еквивалентно/и
III.	**Баластра 4/22.4 мм**	БДС EN 12620:2002/A1:2008 или еквивалентно/и БДС EN 12620:2002/A1:2008/NA:2017 или еквивалентно/и

Инертните материали по обособена позиция № 2 от предмета на обществената поръчка следва да отговарят на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, Закона за техническите изисквания към продуктите, както и всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в Република България.

2. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозна обща стойност на обществената поръчка е в размер на 830 000.00 (Словом: осемстотин и тридесет хиляди лева и нула стотинки) лв. без ДДС за срока на договора, определена в съответствие с нормативните разпоредби на чл. 21 от ЗОП, в т.ч. по обособени позиции от предмета на обществената поръчка, както следва: Обособена позиция № 1 - 741 000.00 лв. без ДДС; и Обособена позиция № 2 - 89 000.00 лв. без ДДС. Сумата включва и прогнозната стойност на транспортната услуга при превоза на инертните материали, която е в размер на 140 000.00 (Словом: сто и четиридесет хиляди лева и нула стотинки) лева без ДДС за срока на договора, в т.ч. по обособени позиции от предмета на обществената поръчка, както следва: Обособена позиция № 1 - 125 000.00 лв. без ДДС; и Обособена позиция № 2 - 15 000.00 лв. без ДДС.

3. Условия на доставка:

Доставката на инертните материали да се осъществи чрез покупка в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на

обществената поръчка.

4. Място на предаване (местонахождение/франкировка):

Доставката на инертните материали (фракция) да се извършва чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки, съобразно нуждите на "В и К Йовковци" ООД, Велико Търново, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя. Място на изпълнение на поръчката: а) За обособена позиция № 1 - франко складове и депа на територията на посочените експлоатационни райони и обекти на "В и К Йовковци" ООД, с транспорт на Изпълнителя; и/или при необходимост франко депо/складова база на Изпълнителя на доставката на инертни материали; б) За обособена позиция № 2 - франко склад/депо на територията на район Свищов и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Свищов, с транспорт на Изпълнителя; и/или при необходимост франко депо/складова база на Изпълнителя на доставката на инертни материали.

5. Документация на стоката:

Всяка доставка да се придружава с приемателно-предавателен протокол и/или експедиционна бележка с точните количества в тонове на доставените инертни материали, а всяка фактура да се придружава с декларация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

6. Начин за установяване на количеството:

Количествата по всяка доставка ще се определят на база необходимостта от осигуряване на инертни материали за текущата дейност на Дружеството, и извършване на бързи доставки при аварийни нужди на Възложителя с цел възстановяване на настилки след отстраняване на аварии, реконструкции и ремонтно-възстановителни работи по водопроводните и канализационните мрежи, обслужвани от "В и К Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, регулярно през срока на действие на договора.

7. Изисквания при превоз с транспорт на Изпълнителя:

При превоз с транспорт на Изпълнителя да осигуряват технически изправни автомобили, с товароносимост не по-малка от 10 тона и шофьори, притежаващи необходимата квалификация.

8. Всеки Участник може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка в зависимост от собствените предпочитания и възможности за посочените обособени позиции в предмета на поръчката. Участниците могат да подават оферти само за една или за всички обособени позиции от предмета на обществената поръчка. Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изготвя своята оферта, като попълва само позициите, за които е избрал да участва.

8.1. Всеки Участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти;

8.2. Всеки Участник трябва да оферира всички посочени в техническата спецификация видове и размери инертни материали по конкретната обособена

позиция от предмета на поръчката и да предложи единични цени в лева без ДДС.

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Срок за изпълнение на поръчката - 2 (две) календарни години, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.

2. Място на изпълнение на поръчката:

2.1. Обособена позиция № 1;

а) франко складове и депа на територията на експлоатационните райони (ЕР) и обекти на "В и К Йовковци" ООД, както следва: ЕР - Велико Търново, Централен склад - гр. Велико Търново, ул. "П. К. Яворов" № 30; ЕР - Горна Оряховица; ЕР - Павликени; ЕР - Полски Тръмбеш; ЕР - Стражица; ЕР - Лясковец; ЕР - Златарица; ЕР - Елена; Район яз. "Йовковци"; Пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) "Йовковци" - Велико Търново и Пречиствателни станция за отпадъчни води (ПСОВ) - Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени, с транспорт на Изпълнителя; и/или

б) при необходимост франко депо/складова база на Изпълнителя на доставката на инертни материали (участниците посочват местонахождението на депото/склада);

2.2. Обособена позиция № 2;

а) франко склад/депо на територията на ЕР - Свищов и Пречиствателна станция за отпадъчни води - Свищов, с транспорт на Изпълнителя; и/или

б) при необходимост франко депо/складова база на Изпълнителя на доставката на инертни материали (участниците посочват местонахождението на депото/склада).

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

1. Изпълнението на обществената поръчка да бъде в съответствие с изискванията на действащите в Република България стандарти и клаузите на подписания между страните договор.

2. Участниците да осъществяват дейността си при спазване на действащата нормативна уредба в страната.

3. Предлаганите инертни материали, за които участника представя оферта, трябва да отговарят на техническото задание, Раздел II, т. 1 от техническата спецификация.

4. Участниците доказват качеството и произхода на предлаганите инертни материали със следните документи, които ако са на чужд език, **задължително се придружават с превод на български език:**

4.1. Сертификат или декларация за произход;

4.2. Декларация, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, за доказване съответствието на стоките от предмета на обществената поръчка, а именно:

4.2.1. Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа оценка (ЕТО); или

4.2.2. Декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. Декларацията за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България се съставя от производителя или негов упълномощен представител. В този случай към декларацията се прилагат валидни документи, въз основа на които е издадена.

Изготвили:

инж. Росен Трифонов
Ръководител отдел "Логистика"

Диана Джонгова
Ръководител отдел "Договори и тръжна документация"